

PRODUCTS AND SERVICES

Edition 2




NEIGUNGSMESSSYSTEME

External displays, interface components and accessories

Externe Anzeigen, Schnittstellen-Komponenten und Zubehör





Hub RS485



- The Hub RS485 is a junction box with 6 connection sockets for connecting ZEROTRONIC and ZEROMATIC sensors.
- The lines are connected 1:1.
- Der Hub RS485 ist eine Anschlussdose mit 6 Anschlussbuchsen zum Anschluss von ZEROTRONIC- und ZEROMATIC-Sensoren.
- Die Leitungen sind 1:1 angeschlossen.

Specifications	Hub RS485	Spezifikationen
Length	100 mm	Länge
Width	64 mm	Breite
Height	20 mm	Höhe
Weight	210 g	Gewicht
Operation temperature	-40 ... 85 °C	Betriebstemperatur
Storage temperature	-40 ... 85 °C	Lagertemperatur

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Hub RS485	 029-00-01-0001	Hub RS485



Innovation, quality, service, sustainability and social responsibility - since 1928.

WYLER AG is continuously enhancing their products and reserves the right to change technical specifications as well as the appearance without prior notice. For this reason the specifications and the pictures of the products delivered may differ from those shown in the catalog.



Innovation, Qualität, Service, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung - seit 1928.

Die WYLER AG entwickelt ihre Produkte laufend weiter und behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen sowie das Aussehen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aus diesem Grund können die technischen Daten und die Abbildungen der gelieferten Produkte von den im Katalog gezeigten abweichen.

WYLER AG

Inclination Measuring Systems

Neigungsmesssysteme

Im Hölderli 13, 8405 Winterthur, Switzerland

Tel. +41 52 233 66 66

www.wylerag.com | wyler@wylerag.com