

# WYLER

## wylerCONNECT



Das Interface für WYLER-Instrumente

Version 2020-1

WYLER AG  
Neigungsmessgeräte und -Systeme

Im Holderli 13  
CH - 8405 Winterthur (Schweiz)  
+41 (0) 52 233 66 66

☎ +41(0) 52 233 20 53  
✉ [wyl@wyl@wyl.com](mailto:wyl@wyl@wyl@wyl.com)  
🌐 [www.wyl@wyl.com](http://www.wyl@wyl.com)



# wylerCONNECT


## Klar, kurz und bündig ...

Basierend auf dem Betriebssystem WINDOWS 10<sup>®</sup> dient das Interface wylerCONNECT als Schnittstelle zwischen der WYLER-Software mit WYLER-Messinstrumenten.

### Das Interface wylerCONNECT hat folgende Eigenschaften:

- **Bluetooth und Bluetooth Low Energy (BLE)-Modul** zur Sicherstellung der drahtlosen Kommunikation mit den Geräten der BlueSYSTEM-Familie wie BlueLEVEL, BlueLEVEL-2D, BlueCLINO-Serie und auch mit dem Messgerät Clinotronic S.
- Einen **IR-Receiver** zur Auslösung von Messungen mittels **wylerTRIGGER** (Serienausrüstung).
- **Integrierte Lizenzfunktionen** zur Verwaltung von Softwarelizenzen.
- Die **RS-485/232-Schnittstelle** ermöglicht den Anschluss von ZEROTRONIC- oder ZEROMATIC-Sensoren über Kabel.

### Konfiguration:




... mehr als nur ein Interface

# wylerCONNECT

## Gute Neuigkeiten:

### 1. Sparen Sie Geld, seien Sie clever!

- ➔ Anwendungen, die keine Fernanzeige erfordern, z.B. die Vermessung der Ebenheit einer Mess- und Kontrollplatte aus Hartgestein, bietet die Messanordnung mit dem Interface wylerCONNECT zusammen mit BlueLEVELS und der Software wylerELEMENTS die kostengünstigste Lösung!



### 2. Die folgenden klassischen Messgeräte von WYLER werden auch unterstützt:

- ➔ Minilevel NT, BlueLEVEL Basic mit „Y-Verlängerung,,



### 3. Lizenzkontrolle mit wylerCONNECT:

- ➔ Das wylerSOFT Info-Center für die Information über die aktuellen Software-Produkte (wylerLICENSE) und die Möglichkeit, diese aufzudatieren oder die Bestellung neuer Produkte auszulösen.



... mehr als nur ein Interface

# wylerCONNECT

## Kompatibilität

Instrument	drahtlos	mit Kabel
BlueLEVEL, BlueLEVEL Basic	√	√
BlueLEVEL-2D	√	√
BlueCLINO, BlueCLINO, BlueCLINO High Precision	√	√
Clinotronic S	√	
ZEROTRONIC 3-Sensoren via MultiTC		√
ZEROTRONIC C-Sensoren via MultiTC		√
ZEROMATIC (mit separater 24V-Speisung)		√
Nicht mehr im Lieferprogramm:		
- Clino 2000 nur für wylerINSERT und wylerEXPLORER		Kabel RS232-RS485
- Minilevel NT , BlueLEVEL Basic, max 2 mit Y-Verlängerung		Y-Verlängerung

Software	
wylerSPEC/ wylerPROFESSIONAL / wylerELEMENTS	√
wylerINSERT	√
wylerEXPLORER	√

Lieferumfang
<b>wylerCONNECT-Set beinhaltet:</b>
wylerCONNECT
Kabel USB-A/C
wylerTRIGGER
Kurz-Anleitung
Transport-Koffer
<b>OPTIONEN:</b>
Y-Verlängerung RS485
Kabel RS232-RS485

Technische Spezifikationen	
Stromversorgung	USB-C, 5V
Maximaler Stromverbrauch	500mA
Anschlüsse	1 x USB-C / 3.0 1 x RS-485 Binder
Drahtlos-Kommunikation	Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE)
Abmessungen / Gewicht	80 x 70 x 50mm / 170g
IP	64
Lagertemperatur	-20 ... 60°C
Betriebs-Temperatur	0 ... 40°C



[www.wylerag.com](http://www.wylerag.com)



Videos WYLER AG  
Qualität - Innovation - Service



Facebook-Kanal WYLER AG  
[www.facebook.com/wylerSWISS](https://www.facebook.com/wylerSWISS)

*Inclination measuring systems. Precise. Since 1928.*